SCHEDA TECNICA









STRUTTURA

2/3

MATERIALE: alluminio



FINITURA: silver



INDOOR

SUPERFICIE



MATERIALE: metacrilato



FINITURA: bianco



RETROILLUMINATA

GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE




BIFACCIALE

Struttura per interni retroilluminata a LED bifacciale a linea arcuata. Profili con apertura a scatto in alluminio anodizzata silver. Superfici in metacrilato opalino. Grafica backlit intercambiabile con foglio di protezione frontale in PVC antiriflesso.

SCHEDA TECNICA

EKILUX02 Segnaletica





| DIMENSIONI PRODOTTO (mm) | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Codice | Formato | Area visibile | Illuminazione | Dim. struttura | Cod. EAN | |
| EKILUX02 | 700X2000 | 620X1996 | LED | 700X2000 | 0755899240425 | |

| MISURE IMBALLO (mm/kg) | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------|--|--|
| Codice | Dim. imballo | Peso art. | Peso art. e imballo | | |
| EKILUX02 | 840x2100x300 | 23,00 | 25,00 | | |