SCHEDA TECNICA







STRUTTURA

2/3

MATERIALE: alluminio anodizzato



FINITURA: nero



INDOOR



SISTEMA DI CHIUSURA



FISSAGGIO A PARETE



ORIENTABILE




MONOFACCIALE



VETRO TEMPERATO CERTIFICAZIONE ESG12150

Pannello digitale per pareti con parte frontale realizzata in vetro temperato di sicurezza e retro protetto da una copertura incernierata verniciata a polveri. Lo schermo può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale. Non può essere installato su locali che superano i 40 gradi Celsius. Caricamento video attraverso porta LAN o USB, o collegamento WIRELESS. Monitor incluso.



DIMENSIONI PRODOTTO (mm)						
Codice	Orientamento	Dim. monitor	Profondità monitor	Dim. struttura (AxBxC)	Cod. EAN	
DSIBWALL43ESF	verticale	43"	max 90	1110x700x70	0768855779570	
DSIBWALL50ESF	verticale	50″	max 90	1232x785x122	0768855779587	
DSIBWALL55ESF	verticale	55″	max 90	1247x777x122	0768855779594	

MISURE IMBALLO (mm/kg)					
Codice	Dim. imballo	Peso art.			
DSIBWALL43ESF	900x1250x140	30,00			
DSIBWALL50ESF	910x1260x160	33,5			
DSIBWALL55ESF	910x1260x160	35,00			