## **SCHEDA TECNICA**







## **STRUTTURA**

E Co

MATERIALE: alluminio



**GRAFICA** 

GRAFICA INTERCAMBIABILE



FINITURA: anodizzato silver



**BIFACCIALE** 



INDOOR/OUTDOOR




ORIENTABILE

Cornice con apertura a scatto bifacciale da vetro con profilo da 25 mm e angoli vivi. Fondo grigio rimovibile per l'applicazione di entrambe le grafiche dall'interno. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Profilo esterno con biadesivo per l'applicazione su vetro.


**OUTDOOR** 

## **SCHEDA TECNICA**

INDOOR



## **SISTEMA APERTURA A SCATTO**



DIMENSIONI PRODOTTO (mm)					
Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Cod. EAN	
CRPS21	A4	190x277	241x328	0755899239887	
CRPS20	A3	277x400	328x451	0755899239894	
CRPS22	A2	400x574	451x625	0755899248445	
CRPS23	A1	574x821	625x872	0755899239917	
CRPS25	B2	480x680	531x731	0755899239924	
CRPS26	B1	680x980	731x1031	0755899239931	

MISURE IMBALLO (mm/kg)					
Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo		
CRPS21	250x337x20	0,90	1,90		
CRPS20	337x460x20	1,50	2,50		
CRPS22	460x634x20	2,20	3,20		
CRPS23	634x881x20	3,00	4,00		
CRPS25	540x740x20	2,80	3,80		
CRPS26	740x1040x20	3,50	4,50		