TEND001KG Colonnine segnapercorso

SCHEDA TECNICA



STRUTTURA



MATERIALE: acciaio inox



FINITURA: spazzolato



INDOOR/OUTDOOR



PESO: 15 kg

GRAFICA



MONOFACCIALE/BIFACCIALE



PERSONALIZZAZIONE

NASTRO



MATERIALE: polipropilene



COLORE: giallo



COLORE: blu



COLORE: arancione



COLORE: nero



COLORE: bianco/rosso



COLORE: bianco



COLORE: nero/giallo




COLORE: verde



COLORE: grigio

Colonnine Tendilinea con base piatta antinciampo e antiscivolo, montante in acciaio inox spazzolato. Peso maggiorato con contrappeso di 4,5 kg (totale kg 15). Tappo superiore con tre clip riceventi e nastro retrattile in polipropilene di altezza 48 mm lunghezza 3 mt con sistema autofrenante e clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori. Anello antiruggine in ABS nero per utilizzo interno ed esterno.

SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI PRODOTTO (mm)							
Codice	Colore nastro	Dim. ØxH	Finitura colonnina	L nastro	Cod EAN		
TEND001KG/R	rosso	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/B	blu	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/N	nero	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/GN	giallo nero	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/BR	bianco rosso	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/BI	bianco	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/V	verde	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/G	grigio	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/AR	arancio	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		
TEND001KG/GI	giallo	350x1010	acciaio spazzolato	3 metri	0768855778344		

MISURE IMBALLO (mm/kg)							
Codice	n. art. per imballo	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo			
TEND001KG/R	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/B	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/N	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/GN	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/BR	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/BI	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/V	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/G	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/AR	2	390x1020x150	15	33,00			
TEND001KG/GI	2	390x1020x150	15	33,00			