SCHEDA TECNICA



STRUTTURA

GRAFICA



MATERIALE STRUTTURA: alluminio



GRAFICA INTERCAMBIABILE



FINITURA MONTANTE: anodizzato silver



MONOFACCIALE / BIFACCIALE



FINITURA BASE: verniciato silver RAL 9006



FINITURA MONTANTE E BASE: verniciato nero RAL 9005




INDOOR

Struttura mono o bifacciale composta da montanti in alluminio \emptyset 30 mm con applicate cornici a scatto f.to 700x1000 ad angolo tondo frame 32 mm, complete di fogli di protezione frontale in PVC antiriflesso. Altezza: 1858 mm. Base in metallo sp. 6 mm \emptyset 450 mm.


CRA101 - CRA101/N: monofacciale CRA201 - CRA201/N: bifacciale

CRA101-201-101/N-201/N Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA



SISTEMA APERTURA A SCATTO



DIMENSIONI PRODOTTO (mm)						
Codice	F.to poster	F.to visibile	Dim. cornice	Dim. struttura	Cod. EAN	
CRA101	700x1000	682x982	745x1045	Ø450 x h1858	0755899239450	
CRA201	2x 700x1000	2x 682x982	2x 745x1045	Ø450 x h1858	0755899239542	
CRA101/N	700x1000	682x982	745x1045	Ø450 x h1858	0768855794818	
CRA201/N	2x 700x1000	2x 682x982	2x 745x1045	Ø450 x h1858	0768855794863	

MISURE IMBALLO (mm/kg)						
Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo			
CRA101	770x1980x120 + 450x450x30	16,00	18,00			
CRA201	770x1980x120 + 450x450x30	17,50	19,50			
CRA101/N	770x1980x120 + 450x450x30	16,00	18,00			
CRA201/N	770x1980x120 + 450x450x30	17,50	19,50			