CRA105-205-105/N-205/N Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA









STRUTTURA

GRAFICA



MATERIALE STRUTTURA: alluminio



GRAFICA INTERCAMBIABILE



FINITURA MONTANTE: anodizzato silver



MONOFACCIALE / BIFACCIALE



FINITURA BASE: verniciato silver RAL 9006



FINITURA MONTANTE E BASE: verniciato nero RAL 9005




INDOOR

Struttura mono o bifacciale composta da due montanti in alluminio \emptyset 30 mm con applicate cornici a scatto f.to A4 ad angolo tondo frame 25 mm, complete di fogli di protezione frontale in PVC antiriflesso. Altezza: 1758 mm. Base in metallo sp. 6 mm \emptyset 450 mm.

CRA105 - CRA105/N: monofacciale CRA205 - CRA205/N: bifacciale

SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI PRODOTTO (mm)						
Codice	F.to poster	F.to visibile	Dim. cornice	Dim. struttura	Cod. EAN	
CRA105	4x A4	4x 277x190	4x 328x241	Ø450 x h1758	0755899239498	
CRA205	8x A4	8x 277x190	8x 328x241	Ø450 x h1758	0755899239580	
CRA105/N	4x A4	4x 277x190	4x 328x241	Ø450 x h1758	0768855794771	
CRA205/N	8x A4	8x 277x190	8x 328x241	Ø450 x h1758	0768855794832	

MISURE IMBALLO (mm/kg)						
Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo			
CRA105	750x1950x120 + 450x450x20	12,00	13,00			
CRA205	750x1950x120 + 450x450x20	14,00	15,00			
CRA105/N	750x1950x120 + 450x450x20	12,00	13,00			
CRA205/N	750x1950x120 + 450x450x20	14,00	15,00			